



EN SIKKER VARMEKILDE

HS Tarm A/S er altid til at regne med. Vi leverer pålidelige, driftssikre og langtidsholdbare energiløsninger, der skaber god økonomi i den enkelte husstand.

Vores anlæg er fremtidssikrede, da den effektive teknik tager højde for miljøbevidsthed, stigende energipriser og økonomisk udnyttelse af ressourcerne.

Varmer – hjertet i dit hjem

Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste rum.

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien og holder kulden på afstand.

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.baxi.dk for yderligere information

Forhandler

BAXI-kedler produceres og forhandles af



Smedevej, DK-6880 Tarm, baxi@baxi.dk

www.baxi.dk



Effektive oliekedler til dit hjem

Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. service@baxi.dk 02.11.18/85

www.baxi.dk



EN SIKKER VARMEKILDE

HS Tarm A/S er altid til at regne med. Vi leverer pålidelige, driftssikre og langtidsholdbare energiløsninger, der skaber god økonomi i den enkelte husstand.

Vores anlæg er fremtidssikrede, da den effektive teknik tager højde for miljøbevidsthed, stigende energipriser og økonomisk udnyttelse af ressourcerne.

Varmer – hjertet i dit hjem

Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste rum.

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien og holder kulden på afstand.

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.baxi.dk for yderligere information

Forhandler

BAXI-kedler produceres og forhandles af



Smedevej, DK-6880 Tarm, baxi@baxi.dk

www.baxi.dk



Effektive oliekedler til dit hjem

Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. service@baxi.dk 02.11.18/85

www.baxi.dk



EN SIKKER VARMEKILDE

HS Tarm A/S er altid til at regne med. Vi leverer pålidelige, driftssikre og langtidsholdbare energiløsninger, der skaber god økonomi i den enkelte husstand.

Vores anlæg er fremtidssikrede, da den effektive teknik tager højde for miljøbevidsthed, stigende energipriser og økonomisk udnyttelse af ressourcerne.

Varmer – hjertet i dit hjem

Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste rum.

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien og holder kulden på afstand.

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.baxi.dk for yderligere information

Forhandler

BAXI-kedler produceres og forhandles af



Smedevej, DK-6880 Tarm, baxi@baxi.dk

www.baxi.dk



Effektive oliekedler til dit hjem

Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. service@baxi.dk 02.11.18/85

www.baxi.dk

Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design

VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI

Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig forbedret for brugerne. Stigningen i oliepriserne har øget fokus på oliekedlernes fyringsøkonomi, og gennem de seneste år har de økonomisk fordelagtige kondenserende kedler således vundet vid udbredelse. De kondenserende kedler er så effektive, at de energimærkes i klasse A. Med stramningerne i bygningreglementet BR10 blev det et lovkrav, at alle oliekedler opstillet efter 1. januar 2011 skulle være A-mærkede. Dette krav lever de konden-

serende oliekedler fra HS Tarm let op til med deres høje virkningsgrad.

Under hele udviklingsprocessen har det været vigtigt at kunne tilbyde en kedel med en god fyringsøkonomi til en overkommelig anskaffelsespris, og det er i høj grad lykkedes med de kondenserende oliekedler fra HS Tarm.

EFFEKTIV OG STØJSVAG A-KEDEL

Den kondenserende oliekedel har en virkningsgrad på hele 102%, hvilket giver en særdeles god fyringsøkonomi. Den høje

virkningsgrad giver både BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 det eftertragtede A-mærke, som kun særdeles effektive kedler opnår.

De kompakte og elegante oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 er med oliebrændere, der er usædvanlig støjsvag med kun 45dB. Til sammenligning ligger de fleste opvaskemaskiner mellem 40 og 50 dB. Med en så støjsvag brænder, behøver man ikke bekymre sig om støjgener, når oliekedlen skal placeres.

Foren det nyttige med det behagelige

BLOCK KONDENS MK 4 har en god og effektiv varmtvandsbeholder, der med sin store ydelse let dækker familiens behov. Den indbyggede varmtvandsbeholder er

på 100 liter for 18kW kedlen og 130 liter for 24 kW kedlen. Varmtvandsbeholderens høje effektivitet sikrer familiens forsyning af varmt vand.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- Sokkel som let gemmer eventuelle rør, der kommer fra gulvet.
- Anlægspumpe

Oliekedel BLOCK KONDENS MK 4

ENERGIMÆRKE



MÅL OG DIMENSIONER

	BLOCK 18 kW	BLOCK 24 kW
Højde	1486	1506
Bredde	600	645
Dybde*	775	775

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel



UDNYT SOLENS VARME

Ved at kombinere SOLO KONDENS MK 4 med en solfanger kan opnås endnu bedre fyringsøkonomi. I perioder med megen sol, vil solfangerens produktion af varmt vand give besparelser på olieregnskabet.

Når det er solskin, vil solfangeren producere store mængder varmt vand. Dette varme vand kan udnyttes både til brugsvand og til opvarmning. Det betyder, at kedlen skal producere væsentligt mindre. Når kedlen kan mindske varmeproduktionen, giver det besparelser på olieregnskabet, og dermed endnu bedre økonomi.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- BAXI væghængt varmtvandsbeholder (60-150 liter) VBF 100 MK 4, VBF 150 MK 4, VBF-H 85, VBF-G 60.
- Anlægspumpe
- Ekspansionsbeholder

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER

- Meget effektiv A-kedel
- Inklusiv oliebrænder
- Komfort- og overkogstermostat
- Moderne styring med vejrkompensering
- Meget effektiv varmtvandsbeholder i BLOCK KONDENS MK 4
- BLOCK KONDENS MK 4 har 10 l. trykekspansion

Den eneste ene blandt oliekedler

SOLO KONDENS MK 4 er så lille at den let placeres under et bryggersbord sammen med vaskemaskinen og tørretumbleren. Ved at kombinere SOLO KONDENS MK

4 med varmtvandsbeholderen VBF fås en god løsning, der sikrer varmen samtidig med at designet er diskret og tidløst.

MÅL OG DIMENSIONER

	SOLO 18 kW	SOLO 24 kW
Højde	850	850
Bredde	490	490
Dybde*	690	690

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

ENERGIMÆRKE



Oliekedel SOLO KONDENS MK 4

Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design

VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI

Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig forbedret for brugerne. Stigningen i oliepriserne har øget fokus på oliekedlernes fyringsøkonomi, og gennem de seneste år har de økonomisk fordelagtige kondenserende kedler således vundet vid udbredelse. De kondenserende kedler er så effektive, at de energimærkes i klasse A. Med stramningerne i bygningreglementet BR10 blev det et lovkrav, at alle oliekedler opstillet efter 1. januar 2011 skulle være A-mærkede. Dette krav lever de konden-

serende oliekedler fra HS Tarm let op til med deres høje virkningsgrad.

Under hele udviklingsprocessen har det været vigtigt at kunne tilbyde en kedel med en god fyringsøkonomi til en overkommelig anskaffelsespris, og det er i høj grad lykkedes med de kondenserende oliekedler fra HS Tarm.

EFFEKTIV OG STØJSVAG A-KEDEL

Den kondenserende oliekedel har en virkningsgrad på hele 102%, hvilket giver en særdeles god fyringsøkonomi. Den høje

virkningsgrad giver både BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 det eftertragtede A-mærke, som kun særdeles effektive kedler opnår.

De kompakte og elegante oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 er med oliebrændere, der er usædvanlig støjsvag med kun 45dB. Til sammenligning ligger de fleste opvaskemaskiner mellem 40 og 50 dB. Med en så støjsvag brænder, behøver man ikke bekymre sig om støjgener, når oliekedlen skal placeres.

Foren det nyttige med det behagelige

BLOCK KONDENS MK 4 har en god og effektiv varmtvandsbeholder, der med sin store ydelse let dækker familiens behov. Den indbyggede varmtvandsbeholder er

på 100 liter for 18kW kedlen og 130 liter for 24 kW kedlen. Varmtvandsbeholderens høje effektivitet sikrer familiens forsyning af varmt vand.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- Sokkel som let gemmer eventuelle rør, der kommer fra gulvet.
- Anlægspumpe

Oliekedel BLOCK KONDENS MK 4

ENERGIMÆRKE



MÅL OG DIMENSIONER

	BLOCK 18 kW	BLOCK 24 kW
Højde	1486	1506
Bredde	600	645
Dybde*	775	775

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel



UDNYT SOLENS VARME

Ved at kombinere SOLO KONDENS MK 4 med en solfanger kan opnås endnu bedre fyringsøkonomi. I perioder med megen sol, vil solfangerens produktion af varmt vand give besparelser på olieregnskabet.

Når det er solskin, vil solfangeren producere store mængder varmt vand. Dette varme vand kan udnyttes både til brugsvand og til opvarmning. Det betyder, at kedlen skal producere væsentligt mindre. Når kedlen kan mindske varmeproduktionen, giver det besparelser på olieregnskabet, og dermed endnu bedre økonomi.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- BAXI væghængt varmtvandsbeholder (60-150 liter) VBF 100 MK 4, VBF 150 MK 4, VBF-H 85, VBF-G 60.
- Anlægspumpe
- Ekspansionsbeholder

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER

- Meget effektiv A-kedel
- Inklusiv oliebrænder
- Komfort- og overkogstermostat
- Moderne styring med vejrkompensering
- Meget effektiv varmtvandsbeholder i BLOCK KONDENS MK 4
- BLOCK KONDENS MK 4 har 10 l. trykekspansion

Den eneste ene blandt oliekedler

SOLO KONDENS MK 4 er så lille at den let placeres under et bryggersbord sammen med vaskemaskinen og tørretumbleren. Ved at kombinere SOLO KONDENS MK

4 med varmtvandsbeholderen VBF fås en god løsning, der sikrer varmen samtidig med at designet er diskret og tidløst.

MÅL OG DIMENSIONER

	SOLO 18 kW	SOLO 24 kW
Højde	850	850
Bredde	490	490
Dybde*	690	690

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

ENERGIMÆRKE



Oliekedel SOLO KONDENS MK 4

Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design

VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI

Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig forbedret for brugerne. Stigningen i oliepriserne har øget fokus på oliekedlernes fyringsøkonomi, og gennem de seneste år har de økonomisk fordelagtige kondenserende kedler således vundet vid udbredelse. De kondenserende kedler er så effektive, at de energimærkes i klasse A. Med stramningerne i bygningreglementet BR10 blev det et lovkrav, at alle oliekedler opstillet efter 1. januar 2011 skulle være A-mærkede. Dette krav lever de konden-

serende oliekedler fra HS Tarm let op til med deres høje virkningsgrad.

Under hele udviklingsprocessen har det været vigtigt at kunne tilbyde en kedel med en god fyringsøkonomi til en overkommelig anskaffelsespris, og det er i høj grad lykkedes med de kondenserende oliekedler fra HS Tarm.

EFFEKTIV OG STØJSVAG A-KEDEL

Den kondenserende oliekedel har en virkningsgrad på hele 102%, hvilket giver en særdeles god fyringsøkonomi. Den høje

virkningsgrad giver både BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 det eftertragtede A-mærke, som kun særdeles effektive kedler opnår.

De kompakte og elegante oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 er med oliebrændere, der er usædvanlig støjsvag med kun 45dB. Til sammenligning ligger de fleste opvaskemaskiner mellem 40 og 50 dB. Med en så støjsvag brænder, behøver man ikke bekymre sig om støjgener, når oliekedlen skal placeres.

Foren det nyttige med det behagelige

BLOCK KONDENS MK 4 har en god og effektiv varmtvandsbeholder, der med sin store ydelse let dækker familiens behov. Den indbyggede varmtvandsbeholder er

på 100 liter for 18kW kedlen og 130 liter for 24 kW kedlen. Varmtvandsbeholderens høje effektivitet sikrer familiens forsyning af varmt vand.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- Sokkel som let gemmer eventuelle rør, der kommer fra gulvet.
- Anlægspumpe

Oliekedel BLOCK KONDENS MK 4

ENERGIMÆRKE



MÅL OG DIMENSIONER

	BLOCK 18 kW	BLOCK 24 kW
Højde	1486	1506
Bredde	600	645
Dybde*	775	775

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

PLUSPUNKTER DER OVERBEVISER

- Meget effektiv A-kedel
- Inklusiv oliebrænder
- Komfort- og overkogstermostat
- Moderne styring med vejrkompensering
- Meget effektiv varmtvandsbeholder i BLOCK KONDENS MK 4
- BLOCK KONDENS MK 4 har 10 l. trykekspansion



UDNYT SOLENS VARME

Ved at kombinere SOLO KONDENS MK 4 med en solfanger kan opnås endnu bedre fyringsøkonomi. I perioder med megen sol, vil solfangerens produktion af varmt vand give besparelser på olieregnskabet.

Når det er solskin, vil solfangeren producere store mængder varmt vand. Dette varme vand kan udnyttes både til brugsvand og til opvarmning. Det betyder, at kedlen skal producere væsentligt mindre. Når kedlen kan mindske varmeproduktionen, giver det besparelser på olieregnskabet, og dermed endnu bedre økonomi.

EKSTRAUDSTYR

- Specialtilpassede aftrækspakker, der sikrer optimal drift af kedlen ved forskellige aftræksløsninger.
- BAXI væghængt varmtvandsbeholder (60-150 liter) VBF 100 MK 4, VBF 150 MK 4, VBF-H 85, VBF-G 60.
- Anlægspumpe
- Ekspansionsbeholder

Den eneste ene blandt oliekedler

SOLO KONDENS MK 4 er så lille at den let placeres under et bryggersbord sammen med vaskemaskinen og tørretumbleren. Ved at kombinere SOLO KONDENS MK

4 med varmtvandsbeholderen VBF fås en god løsning, der sikrer varmen samtidig med at designet er diskret og tidløst.

MÅL OG DIMENSIONER

	SOLO 18 kW	SOLO 24 kW
Højde	850	850
Bredde	490	490
Dybde*	690	690

* Eksklusiv evt. rørføring bag kedel

ENERGIMÆRKE



Oliekedel SOLO KONDENS MK 4