

ALTECH C4

| | |
|------------------------|--|
| Produkt: | Kompakt panelradiator. |
| Udstyr: | Med toprist og gavle. |
| Medfølger: | Monteringsvejledning, bærebøjler, prop, luftskrue samt L-bæringer med skruer og plugs. |
| Anboringer: | 4 x 1/2" standard. |
| Bærebøjler: | 2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde. |
| Emballage: | Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde. |
| Garanti: | 10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt. |
| Overfladebehandling: | Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i RAL hvid 9016. |
| Varmefordelingsmåler: | Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835. |
| Max. driftstryk: | 10 bar (testet ved 13 bar). |
| Max. driftstemperatur: | 110 °C. |
| Norm: | I henhold til EN442-1:2014. |
| Typer: | 11 22 33 |
| Højde: | 300 400 500 600 900 mm. |
| Længde: | 400 – 3.000 mm. |
| Dybde: | 61 100 158 mm. |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 11

Højde 400 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326254104 | Altech C4 radiator 11 - 400 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 270 | 138 | 138 | 109 | 169 |
| 326254106 | Altech C4 radiator 11 - 400 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 406 | 208 | 208 | 163 | 254 |
| 326254108 | Altech C4 radiator 11 - 400 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 541 | 277 | 277 | 218 | 339 |
| 326254110 | Altech C4 radiator 11 - 400 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 676 | 346 | 346 | 272 | 423 |
| 326254120 | Altech C4 radiator 11 - 400 x 2000 mm 2000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 1352 | 692 | 692 | 545 | 847 |

Højde 500 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326255104 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 333 | 171 | 171 | 135 | 209 |
| 326255105 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 417 | 214 | 214 | 169 | 262 |
| 326255106 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 583 | 257 | 257 | 203 | 314 |
| 326255108 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 666 | 343 | 343 | 270 | 419 |
| 326255110 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 833 | 428 | 428 | 338 | 524 |
| 326255112 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1200 mm 1200 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 1000 | 514 | 514 | 405 | 628 |
| 326255114 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1400 mm 1400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 1166 | 600 | 600 | 473 | 733 |
| 326255115 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1500 mm 1500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1500 | 1250 | 643 | 643 | 507 | 785 |
| 326255116 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1600 mm 1600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 1333 | 685 | 685 | 541 | 838 |
| 326255118 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 1800 mm 1800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1800 | 1499 | 771 | 771 | 608 | 942 |
| 326255120 | Altech C4 radiator 11 - 500 x 2000 mm 2000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 1666 | 857 | 857 | 676 | 1047 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 11

Højde 600 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326256104 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 392 | 203 | 203 | 160 | 247 |
| 326256105 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 490 | 253 | 253 | 200 | 309 |
| 326256106 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 588 | 304 | 304 | 240 | 371 |
| 326256108 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 784 | 405 | 405 | 320 | 495 |
| 326256110 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 980 | 507 | 507 | 400 | 618 |
| 326256112 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 1200 mm 1200 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 1176 | 608 | 608 | 480 | 742 |
| 326256114 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 1400 mm 1400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 1372 | 709 | 709 | 560 | 865 |
| 326256116 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 1600 mm 1600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 1568 | 810 | 810 | 640 | 989 |
| 326256120 | Altech C4 radiator 11 - 600 x 2000 mm 1800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 1960 | 1013 | 1013 | 800 | 1236 |

Højde 900 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326259104 | Altech C4 radiator 11 - 900 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 544 | 281 | 281 | 222 | 343 |
| 326259105 | Altech C4 radiator 11 - 900 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 680 | 351 | 351 | 278 | 429 |
| 326259106 | Altech C4 radiator 11 - 900 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 816 | 422 | 422 | 333 | 515 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 300 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326263404 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 393 | 199 | 199 | 157 | 245 |
| 326263406 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 589 | 299 | 299 | 235 | 367 |
| 326263408 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 786 | 399 | 399 | 313 | 489 |
| 326263410 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 982 | 499 | 499 | 392 | 612 |
| 326263412 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 1178 | 598 | 598 | 470 | 734 |
| 326263414 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 1375 | 698 | 648 | 548 | 857 |
| 326263415 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1500 | 1473 | 748 | 748 | 587 | 918 |
| 326263416 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 1571 | 798 | 798 | 627 | 979 |
| 326263418 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1800 | 1768 | 898 | 898 | 705 | 1101 |
| 326263420 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 1964 | 997 | 997 | 783 | 1224 |
| 326263425 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2500 | 2455 | 1247 | 1247 | 979 | 1530 |
| 326263430 | Altech C4 radiator 22 - 300 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 3000 | 2946 | 1496 | 1496 | 1628 | 1836 |

Højde 400 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326264406 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 747 | 379 | 379 | 297 | 465 |
| 326264408 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 996 | 505 | 505 | 396 | 620 |
| 326264410 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 1245 | 631 | 631 | 496 | 775 |
| 326264412 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 1494 | 758 | 758 | 595 | 930 |
| 326264414 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 1743 | 884 | 884 | 694 | 1085 |
| 326264415 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1500 | 1868 | 947 | 947 | 743 | 1162 |
| 326264416 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 1992 | 1010 | 1010 | 793 | 1240 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 400 mm fortsat

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326264416 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 1992 | 1010 | 1010 | 793 | 1240 |
| 326264418 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1800 | 2241 | 1137 | 1137 | 892 | 1395 |
| 326264420 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 2490 | 1263 | 1263 | 991 | 1550 |
| 326264422 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2200 | 2739 | 1389 | 1389 | 1090 | 1705 |
| 326264424 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2400 | 2988 | 1515 | 1515 | 1189 | 1860 |
| 326264425 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2500 | 3113 | 1579 | 1579 | 1239 | 1937 |
| 326264430 | Altech C4 radiator 22 - 400 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 3000 | 3735 | 1894 | 1894 | 2060 | 2325 |

Højde 500 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326265404 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 598 | 303 | 303 | 237 | 372 |
| 326265405 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 474 | 378 | 378 | 297 | 465 |
| 326265406 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 896 | 454 | 454 | 356 | 557 |
| 326265407 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 700 | 1046 | 530 | 530 | 415 | 650 |
| 326265408 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 1195 | 605 | 605 | 475 | 743 |
| 326265409 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 900 | 1345 | 681 | 681 | 534 | 836 |
| 326265410 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 1494 | 757 | 757 | 593 | 929 |
| 326265411 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1100 mm 1100 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1100 | 1643 | 832 | 832 | 653 | 1022 |
| 326265412 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 1793 | 908 | 908 | 712 | 1115 |
| 326265413 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1300 mm 1300 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1300 | 1942 | 984 | 984 | 772 | 1208 |
| 326265414 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 2092 | 1059 | 1059 | 831 | 1301 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 500 mm fortsat

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326265415 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1500 | 2241 | 1135 | 1135 | 890 | 1394 |
| 326265416 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 2390 | 1211 | 1211 | 950 | 1486 |
| 326265418 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1800 | 2689 | 1362 | 1362 | 1068 | 1672 |
| 326265420 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 2988 | 1513 | 1513 | 1187 | 1858 |
| 326265422 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2200 | 3287 | 1665 | 1665 | 1306 | 2044 |
| 326265424 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2400 | 3586 | 1740 | 1740 | 1424 | 2230 |
| 326265425 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2500 | 3586 | 1892 | 1892 | 1484 | 2323 |
| 326265430 | Altech C4 radiator 22 - 500 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 3000 | 4482 | 2270 | 2270 | 1780 | 2787 |

Højde 600 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326266404 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 693 | 350 | 350 | 275 | 430 |
| 326266405 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 866 | 438 | 438 | 343 | 538 |
| 326266406 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 1039 | 526 | 526 | 412 | 646 |
| 326266407 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 700 | 1212 | 613 | 613 | 481 | 753 |
| 326266408 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 1386 | 701 | 701 | 549 | 861 |
| 326266409 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 900 | 1559 | 788 | 788 | 618 | 968 |
| 326266410 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 1732 | 876 | 876 | 687 | 1076 |
| 326266411 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1100 mm 1100 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1100 | 1905 | 964 | 964 | 755 | 1184 |
| 326266412 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 2078 | 1051 | 1051 | 824 | 1291 |
| 326266413 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1300 mm 1300 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1300 | 2252 | 1139 | 1139 | 893 | 1399 |
| 326266414 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 2425 | 1226 | 1226 | 961 | 1506 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 600 mm fortsat

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326266414 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1400 | 2425 | 1226 | 1226 | 961 | 1506 |
| 326266415 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1500 | 2598 | 1314 | 1314 | 1030 | 1614 |
| 326266416 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1600 | 2771 | 1401 | 1401 | 1099 | 1722 |
| 326266418 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1800 | 3118 | 1577 | 1577 | 1236 | 1937 |
| 326266420 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 3464 | 1752 | 1752 | 1373 | 2152 |
| 326266422 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2200 | 3810 | 1927 | 1927 | 1511 | 2367 |
| 326266424 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2400 | 4157 | 2102 | 2102 | 1648 | 2582 |
| 326266425 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2500 | 4330 | 2190 | 2190 | 1717 | 2690 |
| 326266430 | Altech C4 radiator 22 - 600 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 3000 | 5196 | 2628 | 2628 | 2060 | 3228 |

Højde 900 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326269404 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 958 | 482 | 482 | 377 | 593 |
| 326269405 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 1198 | 602 | 602 | 471 | 741 |
| 326269406 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 1437 | 722 | 722 | 565 | 889 |
| 326269407 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 700 | 1677 | 843 | 843 | 659 | 1037 |
| 326269408 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 1916 | 963 | 963 | 754 | 1185 |
| 326269410 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 2395 | 1204 | 1204 | 942 | 1482 |
| 326269412 | Altech C4 radiator 22 - 900 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 2874 | 1445 | 1445 | 1130 | 1778 |



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 33

Højde 500 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326265608 | Altech C4 radiator 33 - 500 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 1645 | 838 | 838 | 659 | 1027 |
| 326265609 | Altech C4 radiator 33 - 500 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 900 | 1850 | 943 | 943 | 741 | 1155 |
| 326265610 | Altech C4 radiator 33 - 500 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 2056 | 1047 | 1047 | 823 | 1284 |
| 326265612 | Altech C4 radiator 33 - 500 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 2467 | 1257 | 1257 | 988 | 1541 |

Højde 600 mm


| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326266608 | Altech C4 radiator 33 - 600 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 1911 | 972 | 972 | 764 | 1192 |
| 326266609 | Altech C4 radiator 33 - 600 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 900 | 2150 | 1094 | 1094 | 859 | 1341 |
| 326266610 | Altech C4 radiator 33 - 600 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 2389 | 1215 | 1215 | 955 | 1490 |
| 326266612 | Altech C4 radiator 33 - 600 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1200 | 2867 | 1458 | 1458 | 1146 | 1788 |

Højde 900 mm

| BD Nr. | Beskrivelse | Længde | Watt 75/65/20°C | Watt 55/45/20°C | Watt 60/40/20°C | Watt 55/35/20°C | Watt 70/40/20°C |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 326269604 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 400 | 1334 | 662 | 662 | 516 | 818 |
| 326269605 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 500 | 1667 | 827 | 827 | 644 | 1022 |
| 326269606 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 600 | 2000 | 993 | 993 | 773 | 1227 |
| 326269607 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 700 | 2334 | 1158 | 1158 | 902 | 1431 |
| 326269608 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 800 | 2667 | 1324 | 1324 | 1031 | 1636 |
| 326269610 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 1000 | 3334 | 1655 | 1655 | 1289 | 2044 |
| 326269620 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 2000 | 6668 | 3310 | 3310 | 2579 | 4089 |
| 326269630 | Altech C4 radiator 33 - 900 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose | 3000 | 10002 | 4965 | 4965 | 3866 | 6133 |



ALTECH C4 INSTALLATION



De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85

| HØJDE | | TYPE 11 | TYPE 22 | TYPE 33 | CENTERAFSTAND |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 300 | W | N/A | 982 | N/A | 250 |
| | Kg | N/A | 16,80 | N/A | |
| | l | N/A | 3,70 | N/A | |
| | m ² | N/A | 3,51 | N/A | |
| | n | N/A | 1,33 | N/A | |
| 400 | W | 676 | 1.245 | N/A | 350 |
| | Kg | 12,78 | 22,87 | N/A | |
| | l | 2,34 | 4,67 | N/A | |
| | m ² | 2,95 | 4,92 | N/A | |
| | n | 1,31 | 1,33 | N/A | |
| 500 | W | 833 | N/A | 2.056 | 450 |
| | Kg | 16,24 | N/A | 43,40 | |
| | l | 2,80 | N/A | 8,33 | |
| | m ² | 3,80 | N/A | 9,49 | |
| | n | 1,30 | N/A | 1,32 | |
| 600 | W | 980 | 1.732 | 2.389 | 550 |
| | Kg | 19,70 | 35,00 | 52,20 | |
| | l | 3,25 | 6,60 | 9,80 | |
| | m ² | 4,66 | 7,74 | 11,61 | |
| | n | 1,29 | 1,33 | 1,32 | |
| 900 | W | 1.360 | 2.395 | 3.334 | 850 |
| | Kg | 29,30 | 51,60 | 77,30 | |
| | l | 4,80 | 9,70 | 14,50 | |
| | m ² | 7,22 | 11,97 | 17,96 | |
| | n | 1,29 | 1,35 | 1,37 | |


En442-1:2014 (W) 75/65/20°C

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m² = overflade per meter / n = eksponent

Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.



ALTECH C4 ANBORINGER





ALTECH C4 BÆREBØJLER

Type 11

| L | A |
|----------|-----|
| 400 | 117 |
| 500-1600 | 150 |

| L | A |
|-----------|-----|
| 1800-2000 | 150 |





L: Længde

Type 22-33

| L | A |
|----------|-----|
| 400-1600 | 133 |

| L | A |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 133 |



L: Længde



ALTECH C4 TILBEHØR

| BD Nr. | Beskrivelse |
|-----------|--|
| 321956430 | Altech L vægbæring 300mm |
| 321956440 | Altech L vægbæring 400mm |
| 321956450 | Altech L vægbæring 500mm |
| 321956460 | Altech L vægbæring 600mm |
| 321956490 | Altech L vægbæring 900mm |
| 321957730 | Altech J bæring 300mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle |
| 321957740 | Altech J bæring 400mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle |
| 321957750 | Altech J bæring 500mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle |
| 321957760 | Altech J bæring 600mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle |
| 321957790 | Altech J bæring 900mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle |
| 326299134 | Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 300mm. |
| 326299144 | Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 400mm. |
| 326299154 | Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 500mm.. |
| 326299164 | Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 600mm. |
| 326299194 | Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 900mm. |
| 326299404 | Altech toprist til radiator type 22. 400mm |
| 326299405 | Altech toprist til radiator type 22. 500mm |
| 326299406 | Altech toprist til radiator type 22. 600mm |
| 326299407 | Altech toprist til radiator type 22. 700mm |
| 326299408 | Altech toprist til radiator type 22. 800mm |
| 326299409 | Altech toprist til radiator type 22. 900mm |
| 326299410 | Altech toprist til radiator type 22. 1000mm |
| 326299411 | Altech toprist til radiator type 22. 1100mm |
| 326299412 | Altech toprist til radiator type 22. 1200mm |
| 326299413 | Altech toprist til radiator type 22. 1300mm |
| 326299414 | Altech toprist til radiator type 22. 1400mm |
| 326299415 | Altech toprist til radiator type 22. 1500mm |
| 326299416 | Altech toprist til radiator type 22. 1600mm |
| 326299418 | Altech toprist til radiator type 22. 1800mm |
| 326299420 | Altech toprist til radiator type 22. 2000mm |
| 326299422 | Altech toprist til radiator type 22. 2200mm |
| 326299424 | Altech toprist til radiator type 22. 2400mm |
| 326299425 | Altech toprist til radiator type 22. 2500mm |
| 326299430 | Altech toprist til radiator type 22. 3000mm |
| 326299490 | Altech radiator toprist clips |
| 326299495 | Altech toprist fastgørelsesklemme |
| 321959001 | Altech spray 150ml. Hvid RAL 9016 |
| 321959002 | Altech lakstift 12ml. Hvid RAL 9016 |



SÅDAN RENGØR DU DIN ALTECH RADIATOR

Rengøring af din radiator er vigtigt for at sikre, at den kan fungere effektivt i mange år. Radiatoren skal rengøres både udvendig og indvendig for at fjerne alle støvaflejringer, da dette kan forhindre luftstrømmen gennem konvektorerne på radiatorens bagside, hvilket vil betyde en mindre effektiv radiator.



For at rengøre din radiator både indvendig og udvendig, skal du bruge følgende udstyr:

- Støvklud
- Spand med sæbevand
- Støvsuger
- En svamp / klud
- En lang pind (f.eks. en lineal eller tommestok)
- Tape
- Avis / håndklæde

Trin 1

Sluk for varmen og lad radiatoren afkøle. Dette sikrer, at du ikke brænder dig på radiatoren og vil forhindre yderligere støv i at samle sig på og inde i radiatoren.

Trin 2

Støvsug radiatoren. Begynd i toppen, bevæg dig mod midten og støvsug til sidste bunden af radiatoren. Du skal sikre, at du fjerner så meget af det aflejrede støv som muligt både udenpå og indeni din radiator.

Trin 3

Ved hjælp af tape, klistre du nu en klud i enden af den lange pind. Anbring en avis eller et håndklæde under radiatoren for at fange støv og snavs, der ellers ville falde på gulvet. Skub pinden med den fastgjorte klud ned i radiatoren og fortsæt med at gøre dette, indtil radiatoren er fri for alt snavs og støv.

Trin 4

Ved hjælp af en kraftig hårtørrer med en dyse fastgjort, blæses det resterende snavs eller støv ud af radiatoren.

Trin 5

Når alt støvet er fjernet både indvendig og udvendig, vaskes ydersiden af radiatoren med en mild sæbeopløsning (tilsæt en smule opvaskemiddel til vandet). Brug ikke andre rengøringsmidler end varmt sæbevand som beskrevet i monteringsvejledningen. Tør til sidst radiatoren over med en tør klud.

For yderligere information kontakt din lokale butik eller altech@sgdd.dk
Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Allé 370, 2605 Brøndby

