



BOSCH

Invented for life

El-vandvarmer fra Bosch.
Sikrer dig varmt vand hurtigt
- og nemt

El-vandvarmer

Tronic 4500 T





du at vente på det varme vand? Nej vel. Vores el-vandvarmer kort opvarmningstid – så du kan få hurtigt, selv i sommerhuset.

oppe ud i badet for at opdage, at der
Med Tronic 4500 T kan du nemt se


Undgå lang ventetid på varmt vand

Skulle displayet vise, at der ikke er nok varmt vand tilbage, behøver du ikke væbne dig med en masse tålmodighed – for

behøver du heller ikke med Tronic 4500 T. Den har nemlig en frostsikringsfunktion. Dermed kan du trygt lade være med at tømme din Tronic 4500 T uden risiko for frostsprængninger, når du fx lukker sommerhuset ned for vintersæsonen.

Ekstra tryghed med bakteriefrit vand

Lanset temperaturindstilling er du med Tronic 4500 T sikret bakteriefrit vand. Vores el-vandvarmer har nemlig også en automatisk anti-legionella funktion. Og det er både til gavn for dit og familiens helbred.



ca. 75°C

ca. 57°C

ca. 35°C

ca. 10°C
(frostbeskyttelse)



Designet til forskellige behov

El-vandvarmeren fås i seks forskellige til køkkenet eller sommerhuset og op forsyne hele familien med varmt vand

En el-vandvarmer i Bosch kvalitet

Med en el-vandvarmer i Bosch kvalitet let specielt til danske forhold. Den er nemtæring og har en højkvalitets isolering for kvaliteten, får du op til 5 års garanti. Den er installeret og registreret af en

3 ÅRS
PRODUKT

Oplev fordelene:

Power Boost¹

– så du får hurtigere får varmt vand.

Frostsikring


– slip for at tømme din el-vandvarmer.

Digitalt display

– kommer i et stilrent og betjeningsvenligt design.

Automatisk anti-legionella

– bakteriefri til gavn for dit helbred.



Energimærket kan variere for de forskellige modeller

¹⁾ Gælder kun ved 3-faset 400V tilslutning

Teknisk data

El-vandvarmer	Opvarmningstid i minutter ved 230V fra 10°C til 55°C	Opvarmningstid i minutter ved 400V fra 10°C til 55°C	Effekt i kW	Indhold i liter	Mål i mm	Vægt i kg.
Bosch Tronic 4500 T 30	25	21	2,1 – 4,2	28,3	510x420x445	19
Bosch Tronic 4500 T 50	76	25	2 – 6	48,3	610x500x512	28
Bosch Tronic 4500 T 80	123	41	2 – 6	78	830x500x512	34
Bosch Tronic 4500 T 100	153	51	2 – 6	97,3	975x500x512	39
Bosch Tronic 4500 T 120	186	62	2 – 6	118,1	1.130x500x512	44
Bosch Tronic 4500 T 150	232	77	2 – 6	147,1	1.345x500x512	50

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 89
Danmark

bosch-climate.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forbeholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. November 2018.