


**Ecostat****Comfort brusertermostat**

Overflader : krom Art.Nr.: 13116000

**Beskrivelse****Kendetegn**


- 1 udtag
- stikmål: 150 mm  $\pm$  12 mm
- Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 10 l/min
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 17 l/min
- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/min
- termostatkartusche, med keramisk ventil 180°
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- tilslutningstype: S-tilslutninger
- inklusiv smudsfangsi
- inkl. forskruninger og rosetter
- PA-IX 19692/IB
- DVGW NW-6509CN0422
- ETA VA 1.43/20148
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF\_375-M1-20-3
- WRAS 1904006
- Kiwa K11292\_Thermostatic mixers

**Designpriser****Produktbillede****Måltegning**

**Ecostat**  
**Comfort brusertermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13116000



## Gennemløbsdiagram




**Ecostat**  
**Comfort brusertermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13116000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >07/12



**Ecostat****Comfort brusertermostat**

Overflader : krom Art.Nr.: 13116000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;07/12

| Pos. | Beskrivelse                                   | Art.Nr.  | PC | PU |
|------|-----------------------------------------------|----------|----|----|
| 1    | Greb                                          | 95836000 | 8  | 1  |
| 2    | Trykknop                                      | 92848000 | 2  | 1  |
| 3    | Snapindsats med skrue                         | 95843000 | 3  | 1  |
| 4    | Ansatssskive                                  | 95839000 | 6  | 1  |
| 5    | Møtrik                                        | 98913000 | 6  | 1  |
| 6    | O-ring 26x1,5                                 | 98390000 | 1  | 1  |
| 7    | Temperatur reguleringsenhed                   | 98282000 | 14 | 1  |
| 8    | Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger | 92373000 | 18 | 1  |
| 9    | Tilslutningsnippel                            | 95392000 | 6  | 1  |
| 10   | O-ring 14x2                                   | 98129000 | 1  | 1  |
| 11   | Ansatssskive                                  | 95841000 | 6  | 1  |
| 12   | Lukkeenhed                                    | 94149000 | 8  | 1  |
| 13   | Møtrikker sæt                                 | 96157000 | 8  | 1  |
| 14   | Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)          | 93136000 | 8  | 1  |
| 15   | Kontraventil                                  | 96737000 | 8  | 1  |
| 16   | O-ring 17x1,5                                 | 98137000 | 1  | 1  |
| 17   | Sitætning                                     | 96922000 | 3  | 1  |
| 18   | Roset Ø 68 mm                                 | 96467000 | 6  | 1  |
| 19   | Lyddæmper                                     | 96429000 | 2  | 1  |
| 20   | S-tilslutning sæt (±12 mm)                    | 94140000 | 10 | 1  |
| a    | S-tilslutning sæt (±32 mm)                    | 98592000 | 9  | 1  |
| b    | Bremsseskive                                  | 92469000 | 3  | 1  |