

UNI-SEALS LETTE BRØNDDÆKSLER

PP LÅSBARE BRØNDDÆKSLER TIL INDKØRSLER OG HAVER

Uni-seals lette brønddæksler er fremstillet af høj plast kvalitet, modstandsdygtig over for høje og lave temperaturer. Materialet er sammensat af komponenter med høj holdbarhed, og modstandsdygtig over for vejrforhold som kan danne misfarvninger. Alle bolte og metalkomponenter er fremstillet i i rustfrie materialer som sikrer en langsigtet holdbarhed.

Uni-Seals lette brønddæksler dækker over typen: Have og indkørsels dæksler - Typisk 315mm og 425mm med lavere belastning.

Typerne er designet til at passe på forskellige overflader. Beton, asfalt og jord.

Firkantet typisk til kantsten eller indkørsel lagt med belægningssten -

Rundt til haven, jord og græs.



UNI-SEALS LETTE BRØNDDÆKSLER

PP LÅSBARE BRØNDDÆKSLER TIL INDKØRSLER OG HAVER

Uni-seals



PTR 315mm, RUND

Teleskop dæksel.


Fås både som dæksel og som rist.

A15 - 3 Tons belastning

Låsbart, rustfrie bolte

Varenummer 221014-315. Rist -320

Per palle 48 stk



PTR 315mm, FIRKNT.

Teleskop dæksel.


Fås både som dæksel og som rist.

A15 - 3 Tons belastning

Låsbart, rustfrie bolte

Varenummer 221015 315. Rist-320

Per palle 48 stk




AD 425/315

Reduktions adapter 425mm, reducerer til 315mm.

passer på 425mm opføringsrør

Varenummer 221099 425

Per palle 1200 stk



UNI-SEALS LETTE BRØNDDÆKSLER

PP LÅSBARE BRØNDDÆKSLER TIL INDKØRSLER OG HAVER

Uni-seals



315mm Muffedæksel

Passer udvendigt på 355mm opføringsrør


Fås både som dæksel og som rist.

A15 - 3 Tons belastning

Låsbart, rustfrie bolte

Varenummer 221013-315. Rist -320

Per palle 220 stk



425mm Låg

Passer indvendigt i opføringsrør

A15 - 7 Tons belastning

Låsbart, rustfrie bolte

Varenummer 221016-425

Per palle 64 stk

