




Universal Rørskål

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL er en stiv rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

EN 14303:2015

λ -værdi, beregning

$$\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$$

Designation code

MW-EN14303-T8-ST(+)-150

Max. anvendelsestemperatur

Rørtemperatur max. 150 °C
Yderside: 80°C (forstærket alufolie)



Cookies

Brandklasse

A2_L-s1,d0

EN 13501-1

Dimensionsstabilitet

Længdeudvidelseskoefficient = 0
Svind(krympning) = 0

Specifik varme

0,8 kJ/Kg · K

Varmemodstandsevne

EN ISO 8497

t_m °C

10

50

100

150

mW/m·K

38

44

56

71

Særlige oplysninger**VVS varenr. (Løse enheder):** med tape 494370 + løbenr.**VVS vare nr. (Enheder på palle):** med tape 494371 + løbenr.**EU Brandklasse:** A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.**Kvalitetssikring**

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.



λ-værdi, beregning	$\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$			
Designation code	MW-EN14303-T8-ST(+)150			
Max. anvendelsestemperatur	Rørtemperatur max. 150 °C Yderside: 80°C (forstærket alufolie)			
Brandklasse	A2 _L -s1,d0			EN 13501-1
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0			
Specifik varme	0,8 kJ/Kg · K			
t _m °C	10	50	100	150
mW/m·K	38	44	56	71

VVS varenr. (Løse enheder): med tape 494370 + løbenr.

VVS vare nr. (Enheder på palle): med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
238523	1903403	VVS løbenr. 24	20	1000	55	15	49		Løse enheder	24 timer
69871	1249494	VVS løbenr. 26	30	1000	75	15	25		Løse enheder	24 timer
92544	1651414	VVS løbenr. 28	40	1000	95	15	16		Løse enheder	24 timer
129943	1651415	VVS løbenr. 30	50	1000	115	15	9		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92518	1249463	VVS løbenr. 34	20	1000	58	18	42		Løse enheder	24 timer
238525	1903405	VVS løbenr. 36	30	1000	78	18	24		Løse enheder	24 timer
92545	1651416	VVS løbenr. 38	40	1000	98	18	16		Løse enheder	24 timer
92541	1249495	VVS løbenr. 84	20	1000	62	22	36		Løse enheder	24 timer
68520	1249496	VVS løbenr. 86	30	1000	82	22	20		Løse enheder	24 timer
92542	1249497	VVS løbenr. 88	40	1000	102	22	13		Løse enheder	24 timer
129964	1651417	VVS løbenr. 90	50	1000	122	22	9		Løse enheder	24 timer
129967	1651418	VVS løbenr. 92	60	1000	142	22	6		Løse enheder	24 timer
92553	1249505	VVS løbenr. 106	30	1000	85	25	20		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92519	1249465	VVS løbenr. 114	20	1000	68	28	30		Løse enheder	24 timer
87253	1445880	VVS løbenr. 116	30	1000	88	28	16		Løse enheder	24 timer
92520	1249467	VVS løbenr. 118	40	1000	108	28	12		Løse enheder	24 timer
92521	1249468	VVS løbenr. 120	50	1000	128	28	9		Løse enheder	24 timer
87248	1651419	VVS løbenr. 122	60	1000	148	28	6		Løse enheder	24 timer
92522	1249469	VVS løbenr. 134	20	1000	75	35	25		Løse enheder	24 timer
87259	1445905	VVS løbenr. 136	30	1000	95	35	16		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92523	1249471	VVS løbenr. 138	40	1000	115	35	9		Løse enheder	24 timer
92524	1249472	VVS løbenr. 140	50	1000	135	35	7		Løse enheder	24 timer
92543	1651420	VVS løbenr. 142	60	1000	155	35	5		Løse enheder	24 timer
92525	1249473	VVS løbenr. 164	20	1000	82	42	20		Løse enheder	24 timer
238528	1903408	VVS løbenr. 166	30	1000	102	42	14		Løse enheder	24 timer
92526	1249475	VVS løbenr. 168	40	1000	122	42	9		Løse enheder	24 timer
92527	1249476	VVS løbenr. 170	50	1000	142	42	6		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
238531	1903416	VVS løbenr. 172	60	1000	162	42	5		Løse enheder	24 timer
92529	1249478	VVS løbenr. 204	20	1000	88	48	16		Løse enheder	24 timer
87254	1445882	VVS løbenr. 206	30	1000	108	48	12		Løse enheder	24 timer
92530	1249480	VVS løbenr. 208	40	1000	128	48	9		Løse enheder	24 timer
92531	1249481	VVS løbenr. 210	50	1000	148	48	6		Løse enheder	24 timer
92532	1249482	VVS løbenr. 212	60	1000	168	48	4		Løse enheder	24 timer
87260	1445906	VVS løbenr. 234	20	1000	94	54	16		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
238530	1903414	VVS løbenr. 238	40	1000	134	54	8		Løse enheder	24 timer
92534	1249486	VVS løbenr. 240	50	1000	154	54	5		Løse enheder	24 timer
92535	1249487	VVS løbenr. 242	60	1000	174	54	4		Løse enheder	24 timer
87258	1445904	VVS løbenr. 264	20	1000	100	60	14		Løse enheder	24 timer
75129	1249489	VVS løbenr. 266	30	1000	120	60	9		Løse enheder	24 timer
92537	1249490	VVS løbenr. 268	40	1000	140	60	6		Løse enheder	24 timer
92538	1249491	VVS løbenr. 270	50	1000	160	60	5		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92539	1249492	VVS løbenr. 272	60	1000	180	60	4		Løse enheder	24 timer
92547	1249500	VVS løbenr. 286	30	1000	124	64	9		Løse enheder	24 timer
92559	1249514	VVS løbenr. 288	40	1000	144	64	6		Løse enheder	24 timer
92560	1249515		50	1000	164	64	4		Løse enheder	24 timer
92563	1249521		60	1000	184	64	4		Løse enheder	24 timer
87256	1445901	VVS løbenr. 326	30	1000	130	70	8		Løse enheder	24 timer
92548	1651421	VVS løbenr. 328	40	1000	150	70	5		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92549	1651422	VVS løbenr. 330	50	1000	170	70	4		Løse enheder	24 timer
129076	1651423	VVS løbenr. 332	60	1000	190	70	4		Løse enheder	24 timer
68526	1249501	VVS løbenr. 366	30	1000	133	76	7		Løse enheder	24 timer
92550	1249502	VVS løbenr. 368	40	1000	153	76	5		Løse enheder	24 timer
92551	1249503	VVS løbenr. 370	50	1000	173	76	4		Løse enheder	24 timer
238538	1903426	VVS løbenr. 372	60	1000	196	76	4		Løse enheder	24 timer
68528	1249516	VVS løbenr. 436	30	1000	149	89	6		Løse enheder	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
92561	1249517	VVS løbenr. 438	40	1000	169	89	4		Løse enheder	24 timer
238534	1903422	VVS løbenr. 440	50	1000	189	89	4		Løse enheder	24 timer
131122	1651853	VVS løbenr. 442	60	1000	209	89	2		Løse enheder	24 timer
75153	1249520	VVS løbenr. 566	30	1000	174	114	4		Løse enheder	24 timer
238536	1903424	VVS løbenr. 568	40	1000	194	114	4		Løse enheder	24 timer
238521	1903401	VVS løbenr. 24	20	1000	55	15		441	Enheder på palle	24 timer
79286	1651427	VVS løbenr. 26	30	1000	75	15		225	Enheder på palle	24 timer
86790	1651428	VVS løbenr. 28	40	1000	95	15		144	Enheder på palle	24 timer

SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
129941	1651429	VVS løbenr. 30	50	1000	115	15		81	Enheder på palle	24 timer
79255	1651430	VVS løbenr. 34	20	1000	58	18		378	Enheder på palle	24 timer
238524	1903404	VVS løbenr. 36	30	1000	78	18		216	Enheder på palle	24 timer
79290	1651432	VVS løbenr. 38	40	1000	98	18		144	Enheder på palle	24 timer
79287	1651433	VVS løbenr. 84	20	1000	62	22		324	Enheder på palle	24 timer
79288	1651434	VVS løbenr. 86	30	1000	82	22		180	Enheder på palle	24 timer
79289	1651435	VVS løbenr. 88	40	1000	102	22		117	Enheder på palle	24 timer
129957	1651436	VVS løbenr. 90	50	1000	122	22		81	Enheder på palle	24 timer
129966	1651437	VVS løbenr. 92	60	1000	142	22		54	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79257	1651440	VVS løbenr. 114	20	1000	68	28		270	Enheder på palle	24 timer
92509	1651441	VVS løbenr. 116	30	1000	88	28		144	Enheder på palle	24 timer
79259	1651442	VVS løbenr. 118	40	1000	108	28		108	Enheder på palle	24 timer
79260	1651443	VVS løbenr. 120	50	1000	128	28		81	Enheder på palle	24 timer
129070	1651444	VVS løbenr. 122	60	1000	148	28		54	Enheder på palle	24 timer
79261	1651445	VVS løbenr. 134	20	1000	75	35		225	Enheder på palle	24 timer
92516	1651446	VVS løbenr. 136	30	1000	95	35		144	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79263	1651447	VVS løbenr. 138	40	1000	115	35		81	Enheder på palle	24 timer
79264	1651448	VVS løbenr. 140	50	1000	135	35		63	Enheder på palle	24 timer
86789	1651449	VVS løbenr. 142	60	1000	155	35		45	Enheder på palle	24 timer
79265	1651451	VVS løbenr. 164	20	1000	82	42		180	Enheder på palle	24 timer
238526	1903406	VVS løbenr. 166	30	1000	102	42		126	Enheder på palle	24 timer
79267	1651453	VVS løbenr. 168	40	1000	122	42		81	Enheder på palle	24 timer
79268	1651454	VVS løbenr. 170	50	1000	142	42		54	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
238532	1903420	VVS løbenr. 172	60	1000	162	42		45	Enheder på palle	24 timer
79270	1651456	VVS løbenr. 204	20	1000	88	48		144	Enheder på palle	24 timer
92510	1651457	VVS løbenr. 206	30	1000	108	48		108	Enheder på palle	24 timer
79272	1651458	VVS løbenr. 208	40	1000	128	48		81	Enheder på palle	24 timer
79273	1651459	VVS løbenr. 210	50	1000	148	48		54	Enheder på palle	24 timer
79274	1651460	VVS løbenr. 212	60	1000	148	48		36	Enheder på palle	24 timer
92517	1651461	VVS løbenr. 234	20	1000	94	54		144	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79276	1651462	VVS løbenr. 236	30	1000	114	54		81	Enheder på palle	24 timer
238529	1903411	VVS løbenr. 238	40	1000	134	54		72	Enheder på palle	24 timer
79278	1651464	VVS løbenr. 240	50	1000	154	54		45	Enheder på palle	24 timer
79279	1651465	VVS løbenr. 242	60	1000	174	54		36	Enheder på palle	24 timer
92515	1651466	VVS løbenr. 264	20	1000	100	60		126	Enheder på palle	24 timer
79281	1651467	VVS løbenr. 266	30	1000	120	60		81	Enheder på palle	24 timer
79282	1651468	VVS løbenr. 268	40	1000	140	60		54	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79283	1651469	VVS løbenr. 270	50	1000	160	60		45	Enheder på palle	24 timer
79284	1651470	VVS løbenr. 272	60	1000	180	60		36	Enheder på palle	24 timer
79292	1651471	VVS løbenr. 286	30	1000	124	64		81	Enheder på palle	24 timer
86794	1651472	VVS løbenr. 288	40	1000	144	64		54	Enheder på palle	24 timer
79304	2025524		50	1000	164	64		36	Enheder på palle	24 timer
86795	2025528		60	1000	184	64		36	Enheder på palle	24 timer
92513	1651473	VVS løbenr. 326	30	1000	130	70		72	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79294	1651474	VVS løbenr. 328	40	1000	150	70		45	Enheder på palle	24 timer
86792	1651475	VVS løbenr. 330	50	1000	170	70		36	Enheder på palle	24 timer
129975	1651476	VVS løbenr. 332	60	1000	190	70		36	Enheder på palle	24 timer
79295	1651477	VVS løbenr. 366	30	1000	133	76		63	Enheder på palle	24 timer
79296	1651478	VVS løbenr. 368	40	1000	153	76		45	Enheder på palle	24 timer
79297	1651479	VVS løbenr. 370	50	1000	173	76		36	Enheder på palle	24 timer
238537	1903425	VVS løbenr. 372	60	1000	196	76		36	Enheder på palle	24 timer



SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Rør diameter (mm)	Antal stk. pr. ks.	Antal stk. pr. palle	Leveringsform	Leveringstid
79305	1651481	VVS løbenr. 436	30	1000	149	89		54	Enheder på palle	24 timer
79306	1651482	VVS løbenr. 438	40	1000	169	89		36	Enheder på palle	24 timer
238533	1903421	VVS løbenr. 440	50	1000	189	89		36	Enheder på palle	24 timer
131126	1651855	VVS løbenr. 442	60	1000	209	89		18	Enheder på palle	24 timer
79309	1651484	VVS løbenr. 566	30	1000	174	114		36	Enheder på palle	24 timer
238535	1903423	VVS løbenr. 568	40	1000	194	114		36	Enheder på palle	24 timer

