

Den nye **SOLOLIFT2** betyder
farvel til beskidte hænder



BE > THINK > INNOVATE >

GRUNDFOS 

Den nye SOLOLIFT2 er generationer foran

Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos' program af SOLOLIFT2-knivpumper kombinerer innovation med moderne komfort og er et stort fremskridt inden for bortskaffelse af spildevand. Som markedets mest effektive, pålidelige og servicevenlige løftestation er SOLOLIFT2 lig med nem installation og vedligeholdelse, samtidig med at kunderne opnår effektiv bortskaffelse af spildevand uden begrænsninger fra eksisterende rørinstallationer.

Tendensen til ombygninger skaber spændende nye muligheder i hjemmet. Grundfos' nye program med SOLOLIFT2-løftestationer giver professionel ydelse i hjemmet. Med den rette spildevandsløsning kan alle rum forvandles til det ideelle badeværelse eller bryggers.



Inspireret af professionelle... motiveret af moderne komfort

Inspireret af professionelle, designet til professionelle... Som svar på dine behov har Grundfos med udgangspunkt i sin omfattende viden og praktiske erfaring udviklet SOLULIFT2.

Moderne komfort drives af innovation, og Grundfos overfører den nyeste teknologi til de private husestande. Nye løsninger som f.eks. god kværnydelse, en særlig motor konstruktion, der muliggør høj start og reduktion af kraften, samt tør gang, letter arbejdet for den professionelle og i den private bolig.



SOLOLIFT2 kværner som ingen andre...

Pålidelig og holdbar

Den effektive motor i SOLOLIFT2-programmet er konstrueret med henblik på optimal ydelse og er udstyret med særlig viklings- og akseltknologi. Kombineret med en holdbar kniv i nærret rustfrit stål betyder det, at programmet giver kunderne professionel kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Ud over merværdi, sikkerhed og pålidelighed gør den robuste udformning også SOLOLIFT2 velegnet til at håndtere hverdagens udfordringer og bringe moderne komfort til dit hjem. Toilettepapir og hygiejneprodukter*, der sommetider skylles ud, er ikke længere et problem takket være den nye SOLOLIFT2, som giver maksimal pålidelighed uanset situationen.

Takket være en unik, svejset og trykket beholder garanterer SOLOLIFT2 sikkerhed og pålidelighed, især ved anvendelse til gråt spildevand, f.eks. opvaskemaskine- eller vaskemaskinepumper, der har udløb til SOLOLIFT2. Kombineret med evnen til at modstå konstante temperaturer på op til 90° C er SOLOLIFT2 den ideelle løsning til husholdningsapparater med høj temperatur.

* bortskaffelse af hygiejneprodukter anbefales IKKE.

...perfekt til alle formål

Passer ind i alle eksisterende installationer


Tid er penge, og derfor er SOLOLIFT2 den mest effektive løftestation på markedet for knivpumper til privat brug. Selvfølgelig kan ikke kan føres via en naturlig nedadgående hældning, sikrer SOLOLIFT2, at det ikke er nødvendigt at bruge det primære afløbsrør. Dette giver frihed til at placere nye installationer overalt i kundens hjem.

Væghængte og fritstående modeller passer ind alle steder, mens valgfri opadrettede monteringsdrips giver dig kontrollen, når du installerer. Fastgjort eller fritstående – valget er dit.

Nem udskiftning

Som pioner inden for koldvandtsløsninger til det private marked har Grundfos overført filosofien "ét program til alle formål" til SOLOLIFT2. Forestil dig et program bestående af kun fem modeller, der passer til alle anvendelsesområder i hjemmet:

Takket være de smarte ind- og udløbsstilslutninger har det aldrig været nemmere at foretage udskift-



ning. Justerbare indløbsstilslutninger muliggør bevægelse på op til 10 mm, både lodret og vandret, så det er nemt at integrere med de eksisterende rør. Desuden gør muligheden for at vælge udløbsretning og et valgfrit sæt med variabel udløbsstilslutning det nemt at udskifte eksisterende mærker og modeller. Uanset om det drejer sig om første installation, eftermontering eller udskiftning, betyder disse unikke egenskaber kombineret med det ekstremt kompakte design, at SOLOLIFT2 er det ideelle valg.

Minimal vedligeholdelse

Sig farvel til store reparationer takket være SOLOLIFT2. En ekstrem trykafwyder betyder, at man undgår at stikke hånden ned i ophobet spildevand. Med SOLOLIFT2 kan du nu sige farvel til snarvæde reparationer og beskidte fingre! Desuden kan rengøring af beholderen holdes på et minimum takket være SOLOLIFT2's unikke, selvrensende konstruktion.



Service går som en leg...

Nem adgang til pumpe og motor

SOLQLIFT2 er markedets mest servicevenlige knivpumpe til privat brug. Den integrerede, udtagelige motor og pumpe muliggør hurtig og ren reparation og service. Slut med beskidte hænder. Med SOLQLIFT2 er det ikke nødvendigt at fjerne enheden, tømme den for vand og frakoble afgangs-røret. Du skal blot åbne dækslet for at få nem adgang til rene, tørre dele.

Med den eksterne manuelle antistopningsfunktion kræver det kun en skruetrækker at fjerne blokeringer. Selv genstande, der er for store til kvæmen, kan nemt fjernes på blot et par minutter ved at skru servicedækslet af og fjerne motoren og pumpen.

Yderligere funktioner som f.eks. indbygget skrue-fastgørelse, ekstern trykafbryder og tømning af beholderen via en enkel muffe- og slangetilslutning giver større servicevenlighed.

...og slut med beskidte hænder

Mindre arbejde

Besværlig vedligeholdelse og blokering er de primære årsager til reparation og udskiftning af løftestationer, og derfor har Grundfos reduceret behovet for reparation og vedligeholdelse betydeligt. Det opnås via en række nyskabende funktioner, som sikrer optimal ydelse hver gang.



Ren beholder

SOLQLIFT2's unikke hældende bund og de meget skrå kanter betyder, at faststoffer føres hen mod pumpen. Dette mindsker risikoen for bundfrældning og tilstopning, så beholderen holdes fri for snavs og forurening.

Indbygget kulfiler

Det forbedrede kulfiler i SOLQLIFT2 betyder bedre ydelse, og dermed er eftermontering af mere effektive filterenheder en saga blott.

Plug-and-go-alarm

SOLQLIFT2 har som tilbehør en valgfri nyskabende plug-and-go-alarm i USB-stil. Overvågning går som en leg, da det ikke er nødvendigt at bruge batterier, og der advares hurtigt i tilfælde af funktionsfejl.

Rengøring ikke nødvendig

SOLQLIFT2's selvrensende design betyder, at der ikke opstår bundfrældning og dårlig lugt i beholderen. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at rengøre regelmæssigt eller bruge skrappe kemiske rengøringsmidler, hvilket er en fordel både for miljøet og dine kunders budget.



Grundfos **SOLOLIFT2**

– passer til alle kundernes
anvendelsesområder i hjemmet



WC-3

G-3

D-2

Med Grundfos' **SOLOLIFT2** er nye installationer ikke afhængige af det eksisterende rørsystem



Mulighederne er uendelige

Det er ikke nødvendigt at bruge det primære afløsrør, da SOLOIFT2 blot kræver brug af et 20 mm afløsrør. Det gør SOLOIFT2 til den ideelle løsning til den moderne livsstil. Og med unikke funktioner som f.eks. en 'monteret søm' erfarbyder med to startniveauer er det muligt at justere jysstyken i henhold til den tilstøttede installationsgenstand, uden at det

er nødvendigt at bruge ekstra tilbehør. Du kan vælge et lavt startniveau til moderne, slanke brusekabinebunde, eller du kan øge pumpevolumen i forbindelse med vaskemaskiner eller brug af badkar. SOLOIFT2 giver næstældende resultater, uanset om du skal bruge den til et 'skårn' i en loftskonstruktion eller til et hobbyrum i kælderens

*Lige veje på 0,7 m/høje




Før



Efter

WC3
SOLOIFT2 WC3 er en lille, kompakt automatisk løftestation med tre ekstra indløbsudringer, som er egnet til at pumpe husholdningsaffald fra brusekabiner, bidet og håndvask samt spildvand fra toiletter.



Produkt- og anvendelsesoversigt

Med forbedret fleksibilitet, tilpasningsevne og ydeevne giver Grundfos' SOLOIFT2-program af løftestationer den mest pålidelige håndtering af spildevand ved kombinationer af toilet, bidet, vask, bruser og vaskemaskiner.

BE > THINK > INNOVATE >

Tilmeld dig i dag på grundfos.com/moderncomfort

Grundfos Ecademy

- Tilmeld dig Grundfos Ecademy
— vores online uddannelsesprogram
- Bliv Grundfos Professional
- Se vores produkter
- Læs om miljøet og om, hvordan du sparer energi
- Download materiale
- Se film



WC-1
SOLOLIFT2 WC-1 er en kompakt løftestation med 1 ekstra indløbsstudsning som er egnet til at pumpe spildevand fra håndvask og toiletter.



D-2
SOLOLIFT2 D-2 er en lille, kompakt automatisk løftestation, der er egnet til at pumpe gråt spildevand. Det er muligt at installere SOLOLIFT2 D-2 under eller ved siden af brusekabinen eller håndvasken.



C-3
SOLOLIFT2 C-3 er egnet til at pumpe gråt spildevand på op til 90 ° C fra vaskemaskine, opvaskemaskine, køkkenvask, badekar, bruser eller håndvask.



CWC-3
SOLOLIFT2 CWC-3 er en kompakt automatisk løftestation, der er konstrueret specielt til væghængte toiletter. Designet er kompakt og slankt, så det nemt kan integreres i moderne installationer i væggen.



GRUNDFOS DK A/S
Martin Bards Vej 3
8850 Bjerringbro
Tlf: 87 50 50 50
www.grundfos.dk

The name Grundfos, the Grundfos logo and the pay-off 'Be-think-innovate' are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS