



# Alterna

**Norm**

**Håndklæderadiator**

# Alterna Norm håndklæderadiator

## Beskrivelse

Håndklæderadiatorer med firkantede lige rør mellem lodrettede halvrunde profiler. Til centralvarme- og fjernvarmevand i hvid eller krom.

## Produktegenskaber

- Forkromet stål eller pulverlakeret hvid stål hvid RAL 9016.
- Rørdiameter for vandrette rør er 22 x 1mm og lodrette profiler måler 40 x 30 x 1.5 mm.
- Til centralvarme og fjernvarme.
- Der medfølger 3 stk ophængsbeslag, montageskruer med plugs, samt luftskruer.
- Med 3 anboringer.
- Er godkendt til max driftstemperatur på 95°C og max drifttryk på 10 bar

## Installationsvejledning

Se installationsvejledning medfulgt i produktet.

## Drift og vedligeholdelse

- Vaskes af med en fugtig klud, opvredet i sæbevand, tørres efter med en tør klud lige umiddelbart efter
- Brug ikke syreholdige og / eller slibende rengøringsmidler
- Det anbefales ikke at bruge microfiberklude, da de kan have en slibende effekt

## Mærkning/Godkendelser

DOP Godkendelser kan også findes på BD.dk

- 331130150 - No: 20171111
- 331130154 - No: 20171110
- 331130260 - No: 20171113
- 331130264 - No: 20171112
- 331130360 - No: 20171115
- 331130364 - No: 20171114

## Produktoversigt

- BD nr. 33 1130 150 Alterna Norm H.K.rad. 700x500 - Hvid
- BD nr. 33 1130 154 Alterna Norm H.K.rad. 700x500 - Krom
- BD nr. 33 1130 260 Alterna Norm H.K.rad 1150x600 - Hvid
- BD nr. 33 1130 264 Alterna Norm H.K.rad 1150x600 - Krom
- BD nr. 33 1130 360 Alterna Norm H.K.rad 1500x600 - Hvid
- BD nr. 33 1130 364 Alterna Norm H.K.rad 1500x600 - Krom




Længde mm A	Bredde mm B	Centerafstand C	Antal rør	Kapacitet 75/65/20 °C	Kapacitet 90/70/20 °C	Vægt KG	Volume L
700	500	450	13	283W	358W	4,88	3,04
1150	600	550	21	535W	676W	8,65	5,62
1500	600	550	29	728W	921W	11,55	7,59

## Reserve dele & tilbehør

Reserve dele kan fås fra din lokale Brødrene Dahl butik.


- BD nr. 33 1149 104 Alterna Design 1/2" ventilsæt vinkelløbende - krom
- BD nr. 33 1149 100 Alterna Design 1/2" ventilsæt vinkelløbende - hvid
- BD nr. 33 1149 804 Alterna Norm & Curve monteringsæt - krom
- BD nr. 33 1149 800 Alterna Norm & Curve monteringsæt - Hvid

# Alterna Norm håndklæderadiator



## Vær opmærksom på

- Denne radiator er kun anvendelig med en bundforbindelse.  
Ikke egnet til placering af et gennemstrømningsrør.
- Læg ikke drivvåde håndklæder på radiatoren
- Radiatoren skal placeres mindst 60cm væk fra badekar og/eller bruseområdet  
Radiatoren må ikke være i direkte kontakt med vand. SE OGSÅ TEGNING NEDENFOR.



## Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale Brdr. Dahl butik.


## Alterna Norm håndklæderadiator

### Stregtegning Norm - lille model

BD nr. 331130150 - Hvid

BD nr. 331130154 - Krom

Unit: mm



Heat out put  $\Delta 50^\circ$  764 BTU/224 WATT Chrome

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  966 BTU/283 WATT White

### Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale Brdr. Dahl butik.

Version 1


## Alterna Norm håndklæderadiator

### Stregtegning Norm - mellem model

BD nr. 331130260 - Hvid

BD nr. 331130264 - Krom

Unit: mm



Heat out put  $\Delta 50^\circ$  1443 BTU/423 WATT Chrome

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  1825 BTU/535 WATT White

### Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale Brdr. Dahl butik.

Version 1


## Alterna Norm håndklæderadiator

### Stregtegning Norm - Stor model

BD nr. 331130360 - Hvid

BD nr. 331130364 - Krom

Unit: mm



Heat out put  $\Delta 50^\circ$  1962 BTU/575 WATT Chrome

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  2484 BTU/728 WATT White

### Kontaktinformation

For yderligere information kontakt din lokale Brdr. Dahl butik.

Version 1