

## COMPACT ALL IN


---

Æstetisk kompakt panelradiator der giver ethvert hjem et stilrent og flot udtryk. Radiatoren er komplet udstyret og klar til at installere.




# COMPACT ALL IN


|                        |   |
|------------------------|---|
| Produkt:               | Kompakt panelradiator.  |
| Udstyr:                | Med toprikt og gavle.   |
| Medfølger:             | Monteringsvejledning, bærebøjler, prop, luftskrue samt L-bæring.  |
| Anboringer:            | 4 x 1/2" standard.  |
| Bærebøjler:            | 2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.   |
| Emballage:             | Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label:<br>type - højde - længde. |
| Garanti:               | 10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garantibetingelser er opfyldt.   |
| Overfladebehandling:   | Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard.   |
| Farver:                | Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.  |
| Varmefordelingsmåler:  | Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835).   |
| Max. driftstryk:       | 10 bar (testet ved 13 bar).   |
| Max. driftstemperatur: | 110 °C.   |
| Norm:                  | I henhold til EN442.  |
| Typer:                 | 11   21   22   33   |
| Højde:                 | 300   400   500   600   700   900 mm.   |
| Længde:                | 400 – 3.000 mm i intervaller af 100 mm.   |
| Dybde:                 | 61   77   100   158 mm.   |



## Compact All In installation



De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85




## Compact All In konverterings-tabel

| HØJDE |                | TYPE 11 | TYPE 21 | TYPE 22 | TYPE 33 | CENTERAFSTAND |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 300   | W              | 509     | 745     | 982     | 1.349   | 250           |
|       | Kg             | 9,31    | 14,29   | 16,80   | 25,20   |               |
|       | l              | 1,89    | 3,70    | 3,70    | 5,40    |               |
|       | m <sup>2</sup> | 2,09    | 2,44    | 3,51    | 5,26    |               |
|       | n              | 1,31    | 1,33    | 1,33    | 1,32    |               |
| 400   | W              | 676     | 954     | 1.245   | 1.711   | 350           |
|       | Kg             | 12,78   | 19,46   | 22,87   | 34,30   |               |
|       | l              | 2,34    | 4,67    | 4,67    | 6,87    |               |
|       | m <sup>2</sup> | 2,95    | 3,37    | 4,92    | 7,38    |               |
|       | n              | 1,31    | 1,33    | 1,33    | 1,32    |               |
| 500   | W              | 833     | 1.153   | 1.494   | 2.056   | 450           |
|       | Kg             | 16,24   | 24,63   | 29,93   | 43,40   |               |
|       | l              | 2,80    | 5,63    | 5,63    | 8,33    |               |
|       | m <sup>2</sup> | 3,80    | 4,31    | 6,33    | 9,49    |               |
|       | n              | 1,30    | 1,34    | 1,33    | 1,32    |               |
| 600   | W              | 980     | 1.345   | 1.732   | 2.389   | 550           |
|       | Kg             | 19,70   | 29,80   | 35,00   | 52,20   |               |
|       | l              | 3,25    | 6,60    | 6,60    | 9,80    |               |
|       | m <sup>2</sup> | 4,66    | 5,24    | 7,74    | 11,61   |               |
|       | n              | 1,29    | 1,33    | 1,33    | 1,32    |               |
| 700   | W              | 1.117   | 1.530   | 1.961   | 2.712   | 650           |
|       | Kg             | 22,90   | 34,50   | 40,53   | 60,77   |               |
|       | l              | 3,77    | 7,63    | 7,63    | 11,37   |               |
|       | m <sup>2</sup> | 5,51    | 6,18    | 9,15    | 13,72   |               |
|       | n              | 1,29    | 1,34    | 1,34    | 1,35    |               |
| 900   | W              | 1.360   | 1.883   | 2.395   | 3.334   | 850           |
|       | Kg             | 29,30   | 43,90   | 51,60   | 77,30   |               |
|       | l              | 4,80    | 9,70    | 9,70    | 14,50   |               |
|       | m <sup>2</sup> | 7,22    | 8,05    | 11,97   | 17,96   |               |
|       | n              | 1,29    | 1,34    | 1,35    | 1,37    |               |

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m<sup>2</sup> = overflade per meter / n = eksponent  
 Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.

## Compact All In tilslutningsmuligheder




## Compact All In bærebøjler


Type 21-33

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400-1600 | 133 |

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 133 |




L: Længde




Type 11

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400      | 117 |
| 500-1600 | 150 |

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 150 |



L: Længde



# Compact All In Ydelsestabel

Beregningfaktor  
per meter radiator  
ved 75/65/20 °C

i henhold til EN442

Ligning:  $\phi = K_M \times \Delta T^n$

**EN442 (W) 70/50/20°C**

**EN442 (W) 55/45/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

| Højde       | 300 |       |       |       |
|-------------|-----|-------|-------|-------|
| Type        | 11  | 21    | 22    | 33    |
| <b>400</b>  | 152 | 221   | 292   | 403   |
|             | 104 | 151   | 200   | 276   |
|             | 204 | 298   | 393   | 540   |
| <b>500</b>  | 189 | 276   | 365   | 503   |
|             | 129 | 189   | 249   | 345   |
|             | 255 | 373   | 491   | 675   |
| <b>600</b>  | 227 | 332   | 438   | 603   |
|             | 155 | 227   | 299   | 414   |
|             | 305 | 447   | 589   | 809   |
| <b>700</b>  | 265 | 388   | 511   | 704   |
|             | 181 | 265   | 349   | 483   |
|             | 356 | 522   | 687   | 944   |
| <b>800</b>  | 303 | 443   | 585   | 805   |
|             | 207 | 302   | 399   | 552   |
|             | 407 | 596   | 786   | 1.079 |
| <b>900</b>  | 341 | 498   | 658   | 906   |
|             | 233 | 340   | 449   | 621   |
|             | 458 | 671   | 884   | 1.214 |
| <b>1000</b> | 379 | 554   | 730   | 1.006 |
|             | 259 | 378   | 499   | 690   |
|             | 509 | 745   | 982   | 1.349 |
| <b>1100</b> | 417 | 609   | 803   | 1.107 |
|             | 285 | 416   | 548   | 759   |
|             | 560 | 820   | 1.080 | 1.484 |
| <b>1200</b> | 455 | 664   | 876   | 1.208 |
|             | 311 | 453   | 598   | 828   |
|             | 611 | 894   | 1.178 | 1.619 |
| <b>1400</b> | 531 | 775   | 1.023 | 1.409 |
|             | 363 | 529   | 698   | 966   |
|             | 713 | 1.043 | 1.375 | 1.889 |
| <b>1600</b> |     | 886   | 1.169 | 1.610 |
|             |     | 604   | 798   | 1.103 |
|             |     | 1.192 | 1.571 | 2.158 |
| <b>1800</b> |     | 997   | 1.315 | 1.811 |
|             |     | 680   | 898   | 1.241 |
|             |     | 1.341 | 1.768 | 2.428 |
| <b>2000</b> |     | 1.107 | 1.461 | 2.012 |
|             |     | 755   | 997   | 1.379 |
|             |     | 1.490 | 1.964 | 2.698 |
| <b>2200</b> |     | 1.218 | 1.607 | 2.214 |
|             |     | 831   | 1.097 | 1.517 |
|             |     | 1.639 | 2.160 | 2.968 |
| <b>2400</b> |     | 1.329 | 1.753 | 2.415 |
|             |     | 907   | 1.197 | 1.655 |
|             |     | 1.788 | 2.357 | 3.238 |
| <b>2600</b> |     |       | 1.899 |       |
|             |     |       | 1.297 |       |
|             |     |       | 2.553 |       |
| <b>2800</b> |     |       | 2.045 |       |
|             |     |       | 1.397 |       |
|             |     |       | 2.750 |       |
| <b>3000</b> |     |       | 2.191 |       |
|             |     |       | 1.496 |       |
|             |     |       | 2.946 |       |

| 400   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 11    | 21    | 22    | 33    |
| 201   | 284   | 370   | 510   |
| 138   | 193   | 253   | 349   |
| 270   | 382   | 498   | 684   |
| 252   | 354   | 462   | 638   |
| 173   | 241   | 315   | 437   |
| 338   | 477   | 623   | 856   |
| 303   | 425   | 555   | 766   |
| 208   | 290   | 379   | 524   |
| 406   | 572   | 747   | 1.027 |
| 353   | 496   | 648   | 893   |
| 242   | 338   | 442   | 611   |
| 473   | 668   | 872   | 1.198 |
| 404   | 567   | 740   | 1.020 |
| 277   | 386   | 505   | 699   |
| 541   | 763   | 996   | 1.369 |
| 454   | 638   | 833   | 1.148 |
| 311   | 435   | 568   | 786   |
| 608   | 859   | 1.121 | 1.540 |
| 504   | 709   | 925   | 1.275 |
| 346   | 483   | 631   | 873   |
| 676   | 954   | 1.245 | 1.711 |
| 555   | 779   | 1.018 | 1.403 |
| 381   | 531   | 695   | 960   |
| 744   | 1.049 | 1.370 | 1.882 |
| 605   | 850   | 1.111 | 1.530 |
| 415   | 580   | 758   | 1.048 |
| 811   | 1.145 | 1.494 | 2.053 |
| 706   | 992   | 1.296 | 1.785 |
| 484   | 676   | 884   | 1.222 |
| 946   | 1.336 | 1.743 | 2.395 |
| 807   | 1.134 | 1.481 | 2.041 |
| 554   | 773   | 1.010 | 1.397 |
| 1.082 | 1.526 | 1.992 | 2.738 |
| 908   | 1.275 | 1.666 | 2.296 |
| 623   | 869   | 1.137 | 1.572 |
| 1.217 | 1.717 | 2.241 | 3.080 |
| 1.009 | 1.417 | 1.851 | 2.551 |
| 692   | 966   | 1.263 | 1.746 |
| 1.352 | 1.908 | 2.490 | 3.422 |
|       | 1.559 | 2.036 | 2.806 |
|       | 1.063 | 1.389 | 1.921 |
|       | 2.099 | 2.739 | 3.764 |
|       | 1.701 | 2.221 | 3.061 |
|       | 1.159 | 1.515 | 2.095 |
|       | 2.290 | 2.988 | 4.106 |
|       |       | 2.406 |       |
|       |       | 1.642 |       |
|       |       | 3.237 |       |
|       |       | 2.591 |       |
|       |       | 1.768 |       |
|       |       | 3.486 |       |
|       |       | 2.776 |       |
|       |       | 1.894 |       |
|       |       | 3.735 |       |

| 500   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 11    | 21    | 22    | 33    |
| 249   | 342   | 444   | 612   |
| 171   | 233   | 303   | 419   |
| 333   | 461   | 598   | 822   |
| 311   | 428   | 555   | 766   |
| 214   | 291   | 378   | 524   |
| 417   | 577   | 747   | 1.028 |
| 374   | 514   | 666   | 919   |
| 257   | 350   | 454   | 629   |
| 500   | 692   | 896   | 1.234 |
| 436   | 599   | 777   | 1.072 |
| 300   | 408   | 530   | 733   |
| 583   | 807   | 1.046 | 1.439 |
| 498   | 684   | 888   | 1.225 |
| 343   | 466   | 605   | 838   |
| 666   | 922   | 1.195 | 1.645 |
| 561   | 771   | 999   | 1.378 |
| 386   | 525   | 681   | 943   |
| 750   | 1.038 | 1.345 | 1.850 |
| 623   | 856   | 1.110 | 1.531 |
| 428   | 583   | 757   | 1.047 |
| 833   | 1.153 | 1.494 | 2.056 |
| 685   | 941   | 1.221 | 1.685 |
| 471   | 641   | 832   | 1.152 |
| 916   | 1.268 | 1.643 | 2.262 |
| 748   | 1.027 | 1.332 | 1.838 |
| 514   | 700   | 908   | 1.257 |
| 1.000 | 1.384 | 1.793 | 2.467 |
| 872   | 1.198 | 1.554 | 2.144 |
| 600   | 816   | 1.059 | 1.466 |
| 1.166 | 1.614 | 2.092 | 2.878 |
| 997   | 1.370 | 1.776 | 2.451 |
| 686   | 933   | 1.210 | 1.676 |
| 1.333 | 1.845 | 2.390 | 3.290 |
| 1.121 | 1.540 | 1.998 | 2.757 |
| 771   | 1.049 | 1.362 | 1.886 |
| 1.499 | 2.075 | 2.689 | 3.701 |
| 1.246 | 1.712 | 2.220 | 3.063 |
| 857   | 1.166 | 1.513 | 2.095 |
| 1.666 | 2.306 | 2.988 | 4.112 |
| 1.371 | 1.883 | 2.442 | 3.369 |
| 943   | 1.283 | 1.665 | 2.304 |
| 1.833 | 2.537 | 3.287 | 4.523 |
| 1.495 | 2.054 | 2.664 | 3.675 |
| 1.028 | 1.399 | 1.816 | 2.514 |
| 1.999 | 2.767 | 3.586 | 4.934 |
|       |       | 2.885 |       |
|       |       | 1.967 |       |
|       |       | 3.884 |       |
|       |       | 3.108 |       |
|       |       | 2.118 |       |
|       |       | 4.183 |       |
|       |       | 3.330 |       |
|       |       | 2.270 |       |
|       |       | 4.482 |       |

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

| Højde       | 600   |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Type        | 11    | 21    | 22    | 33    |
| <b>400</b>  | 294   | 399   | 515   | 712   |
|             | 203   | 272   | 350   | 486   |
|             | 392   | 538   | 693   | 956   |
| <b>500</b>  | 367   | 499   | 643   | 889   |
|             | 253   | 339   | 438   | 607   |
|             | 490   | 673   | 866   | 1.195 |
| <b>600</b>  | 441   | 599   | 771   | 1.067 |
|             | 304   | 407   | 525   | 729   |
|             | 588   | 807   | 1.039 | 1.433 |
| <b>700</b>  | 514   | 699   | 900   | 1.244 |
|             | 355   | 476   | 613   | 850   |
|             | 686   | 942   | 1.212 | 1.672 |
| <b>800</b>  | 588   | 798   | 1.029 | 1.422 |
|             | 405   | 543   | 701   | 972   |
|             | 784   | 1.076 | 1.386 | 1.911 |
| <b>900</b>  | 661   | 898   | 1.157 | 1.600 |
|             | 456   | 611   | 788   | 1.094 |
|             | 882   | 1.211 | 1.559 | 2.150 |
| <b>1000</b> | 735   | 998   | 1.286 | 1.778 |
|             | 507   | 679   | 876   | 1.215 |
|             | 980   | 1.345 | 1.732 | 2.389 |
| <b>1100</b> | 808   | 1.098 | 1.414 | 1.956 |
|             | 557   | 747   | 963   | 1.337 |
|             | 1.078 | 1.480 | 1.905 | 2.628 |
| <b>1200</b> | 881   | 1.197 | 1.543 | 2.134 |
|             | 608   | 815   | 1.051 | 1.458 |
|             | 1.176 | 1.614 | 2.078 | 2.867 |
| <b>1400</b> | 1.028 | 1.397 | 1.800 | 2.490 |
|             | 709   | 951   | 1.226 | 1.701 |
|             | 1.372 | 1.883 | 2.425 | 3.345 |
| <b>1600</b> | 1.175 | 1.596 | 2.057 | 2.845 |
|             | 810   | 1.086 | 1.401 | 1.944 |
|             | 1.568 | 2.152 | 2.771 | 3.822 |
| <b>1800</b> | 1.322 | 1.796 | 2.315 | 3.200 |
|             | 912   | 1.222 | 1.577 | 2.187 |
|             | 1.764 | 2.421 | 3.118 | 4.300 |
| <b>2000</b> | 1.469 | 1.996 | 2.572 | 3.556 |
|             | 1.013 | 1.358 | 1.752 | 2.430 |
|             | 1.960 | 2.690 | 3.464 | 4.778 |
| <b>2200</b> | 1.616 | 2.195 | 2.829 | 3.912 |
|             | 1.114 | 1.494 | 1.927 | 2.673 |
|             | 2.156 | 2.959 | 3.810 | 5.256 |
| <b>2400</b> | 1.763 | 2.395 | 3.086 | 4.268 |
|             | 1.216 | 1.630 | 2.102 | 2.917 |
|             | 2.352 | 3.228 | 4.157 | 5.734 |
| <b>2600</b> |       |       | 3.343 |       |
|             |       |       | 2.277 |       |
|             |       |       | 4.503 |       |
| <b>2800</b> |       |       | 3.601 |       |
|             |       |       | 2.453 |       |
|             |       |       | 4.850 |       |
| <b>3000</b> |       |       | 3.858 |       |
|             |       |       | 2.628 |       |
|             |       |       | 5.196 |       |

| 700   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 11    | 21    | 22    | 33    |
| 335   | 454   | 582   | 805   |
| 231   | 309   | 396   | 547   |
| 447   | 612   | 784   | 1.085 |
| 418   | 568   | 727   | 1.006 |
| 288   | 386   | 495   | 684   |
| 559   | 765   | 981   | 1.356 |
| 502   | 681   | 873   | 1.207 |
| 346   | 463   | 594   | 821   |
| 670   | 918   | 1.177 | 1.627 |
| 586   | 795   | 1.018 | 1.408 |
| 404   | 541   | 693   | 958   |
| 782   | 1.071 | 1.373 | 1.898 |
| 670   | 908   | 1.164 | 1.609 |
| 462   | 618   | 792   | 1.095 |
| 894   | 1.224 | 1.569 | 2.170 |
| 753   | 1.022 | 1.309 | 1.810 |
| 519   | 695   | 891   | 1.232 |
| 1.005 | 1.377 | 1.765 | 2.441 |
| 837   | 1.135 | 1.455 | 2.011 |
| 577   | 772   | 990   | 1.368 |
| 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 |
| 921   | 1.249 | 1.600 | 2.212 |
| 635   | 850   | 1.089 | 1.505 |
| 1.229 | 1.683 | 2.157 | 2.983 |
| 1.004 | 1.362 | 1.745 | 2.413 |
| 693   | 927   | 1.188 | 1.642 |
| 1.340 | 1.836 | 2.353 | 3.254 |
| 1.172 | 1.589 | 2.036 | 2.816 |
| 808   | 1.081 | 1.385 | 1.916 |
| 1.564 | 2.142 | 2.745 | 3.797 |
| 1.339 | 1.816 | 2.328 | 3.218 |
| 924   | 1.236 | 1.584 | 2.189 |
| 1.787 | 2.448 | 3.138 | 4.339 |
| 1.507 | 2.043 | 2.619 | 3.621 |
| 1.039 | 1.390 | 1.782 | 2.463 |
| 2.011 | 2.754 | 3.530 | 4.882 |
| 1.674 | 2.270 | 2.909 | 4.023 |
| 1.155 | 1.545 | 1.980 | 2.737 |
| 2.234 | 3.060 | 3.922 | 5.424 |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

| 900   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 11    | 21    | 22    | 33    |
| 408   | 559   | 709   | 982   |
| 281   | 380   | 482   | 662   |
| 544   | 753   | 958   | 1.334 |
| 510   | 699   | 887   | 1.228 |
| 351   | 476   | 602   | 827   |
| 680   | 942   | 1.198 | 1.667 |
| 612   | 838   | 1.064 | 1.473 |
| 422   | 570   | 722   | 993   |
| 816   | 1.130 | 1.437 | 2.000 |
| 714   | 978   | 1.241 | 1.719 |
| 492   | 665   | 843   | 1.159 |
| 952   | 1.318 | 1.677 | 2.334 |
| 816   | 1.117 | 1.419 | 1.964 |
| 562   | 760   | 963   | 1.324 |
| 1.088 | 1.506 | 1.916 | 2.667 |
| 917   | 1.257 | 1.597 | 2.210 |
| 633   | 856   | 1.084 | 1.490 |
| 1.224 | 1.695 | 2.156 | 3.001 |
| 1.019 | 1.397 | 1.774 | 2.455 |
| 703   | 951   | 1.204 | 1.655 |
| 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 |
| 1.121 | 1.536 | 1.950 | 2.700 |
| 773   | 1.045 | 1.324 | 1.820 |
| 1.496 | 2.071 | 2.635 | 3.667 |
| 1.223 | 1.677 | 2.128 | 2.946 |
| 844   | 1.141 | 1.445 | 1.986 |
| 1.632 | 2.260 | 2.874 | 4.001 |
| 1.427 | 1.956 | 2.483 | 3.438 |
| 984   | 1.331 | 1.686 | 2.317 |
| 1.904 | 2.636 | 3.353 | 4.668 |
| 1.631 | 2.235 | 2.838 | 3.928 |
| 1.125 | 1.521 | 1.926 | 2.648 |
| 2.176 | 3.013 | 3.832 | 5.334 |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442